

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Bio Rex Sveitsi

Härkävehmaankatu 4, 05900 HYVINKÄÄ

**Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion**

06.04.2022



**Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner**

21.05.2018



**Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST**



Oivallinen /
Utmärkt

18



Hyvä / Bra



Korjattavaa /
Bör korrigeras



Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 06.04.2022

Omaavontasuunnitelma /
Planen för egenkontroll



Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll



Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet



Henkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildning



Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturer



Myynti ja tarjoilu /
Försäljningen och serveringen



Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet /
Allergi och intolerans orsakande ämnen



Elintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som skall ges om livsmedel



Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit /
Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial



Elintarvikkeiden toimitukset /
Leveranserna av livsmedel



Jäljitettävyys ja takaisinvedot /
Spårbarheten och återkallelserna



Oiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation



Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Valvontayksikkö
Hyvinkään kaupunki

Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 17.4.2022 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 17.4.2022