










Valvontakohte • Tillsynsobjekt

BioRex Verkatehdas

Paasikiventie 2, 13200 HÄMEENLINNA

Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion**27.10.2022**Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektionerArvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST Oivallinen /
Utmärkt 22 Hyvä / Bra Korjattavaa /
Bör korrigeras Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 27.10.2022

Omavalvontasuunnitelma /
Planen för egenkontroll Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet Henkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildning Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturer Myynti ja tarjoilu /
Försäljningen och serveringen Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet /
Allergi och intolerans orsakande ämnen Elintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som skall ges om livsmedel Jäljitettävyys ja takaisinvedot /
Spårbarheten och återkallelsena 

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Valvontayksikkö
Hämeenlinnan kaupunkiRaportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 10.11.2022 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 10.11.2022